

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2025 - 31.5.2029

Kunnanhallitus 02.06.2025
189/00.00.01.01/2025

Valmistelija

Hallintojohtaja

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toimielimiin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin päättänyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnasta on Suomen kuntaliitto lähettänyt kuntiin yleiskirjeen 2/2025, joka löytyy linkistä <https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2025/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat>.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnassa on tekninen lautakunta, johon 10 §:n mukaan kuuluu 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Teknisessä lautakunnassa on ympäristöjaosto, jossa on 5 jäsentä, joista 3 Inarin kunnan ja 2 Utsjoen kunnan nimeämiä. Hallintosäännössä ei muutoin ole säädetty jaoston jäsenten valinnasta, joten valtuusto voi siitä erikseen päättää. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Toimielinten valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolaki (609/1986). Sen 4 a §:n 1 mom. mukaan toimielimissä (pl. valtuusto) tulee olla sekä naisia että miehiä, kumpiakin vähintään 40 % jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1. valitsee tekniseen lautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen
2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan
3. siirtää ympäristöjaoston kolmen Inarin jäsenen valinnan tekniselle lautakunnalle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös